

グリップに

温度コントローラーが内蔵された ステンドグラス用はんだこて

ケイム

カパー テープ

真鍮 フレーム

のはんだ付けが、この1本で!

軽くて、握りやすい グリップ形状





どんな持ち方でも手にフィット!

ダイヤルを回して 作業にあった 温度を選べます



外付けの温度コントローラー が不要です!

LEDが点滅し始めたら 作業開始の合図

温度が高い?低い?なんてもう迷わない!いつでも最適温度で失敗なし!

熱供給に すぐれたC型の こて先が標準装備

 $\checkmark \phi 6.5$

ステンドグラス用に 新開発されたこて先

こて先の外観デザイン・内部構造を見直し、 クラウンやブランチでも温度が下がりにくく きれいに仕上がります。

FX-601

ステンドグラス用はんだこて


品番 FX601-01 ¥8,030(税抜¥7,300)

■ダイヤル式の温度設定

クリック感のある6つの温度帯で作業に最適な温度を選べます。

* クリック感のない部分でも温度制御は正確に行われます。

作業温度の目安





■ LED で最適温度をお知らせ

温度が高すぎて、鉛ケイムを溶かしたことはありませんか? 温度が低すぎてはんだの伸びが悪かったり、溶けにくいと思ったりし たことはありませんか?

FX-601なら設定したダイヤルの温度になったことをLEDでお知ら せします。



LEDが 点滅し始めたら 使用して ください。

点灯 🔯 ---- 温度上昇中

消灯 🏠 ---- 温度降下中

このお知らせ機能を使えば失敗なし! いつもきれいに仕上げることができます。

■ 仕様

品番	FX601-01
価格	¥8,030(税抜 ¥7,300)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	47W
設定温度範囲	240~540℃
ヒーター	セラミックヒーター
付属こて先	6.5C型(品番 T19-C65)
全長 (除コード)	233mm(こて先6.5C型を付けた場合)
重量(除コード)	68g(こて先6.5C型を付けた場合)

※各ダイヤルの温度は、目安であり保証値ではありません。


■ 交換部品

品番	品名	価格
A1600	ヒーター	¥2,200(税抜 ¥2,000)
B3720	保護パイプ(袋ナット付き)	¥605(税抜¥550)


■ 交換こて先







品番 T19-D5 ¥1,210(税抜 ¥1,100)



品番 T19-D65 アで先 6.5D型 ¥1,210(税抜 ¥1,100)

※ その他の形状、サイズはホームページでご確認ください。

■ オプション

品番	品名	価格
633-01	こて台(クリーニングワイヤー付き)	¥3,080(税抜 ¥2,800)
633-02	こて台(クリーニングスポンジ付き)	¥2,750(税抜 ¥2,500)
B5286	キャップキット	¥968(税抜 ¥880)



ワイヤー式のこて台は、 鉛フリーにおすすめ 品番 633-01

クリーニング時に起こる 酸化を軽減



持ち運びや収納に便利

品番 B5286

持ち運び時の衝撃からはんだ こてを保護します。

※こて先の温度が下がってから かぶせることをおすすめします。

CA00379EbYa006 2022.11



白光株式会社

https://www.hakko.com

- 阪/〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号 大阪営業 TEL:(06)6561-1574(代) FAX:(06)6568-0821 海外営業 TEL: (06) 6561-3225(代) FAX: (06) 6561-8466
- 京/〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町14 東信神田ビル9F TEL:(03)5297-8581(代)FAX:(03)5297-8591

- ※価格は、税込価格(10%)を表示しています。
- ※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。 ※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、 利用することを固く禁じます。